




Beschichtungen für Holzböden

PRODUKTE DIREKT VOM HERSTELLER



VOTTELER - alles für den Holzboden

NATURNAHE SYSTEME DIE ES IN SICH HABEN

Holz ist ein Naturprodukt und der umweltfreundlichste Roh- und Baustoff, der uns zur Verfügung steht. Aus gutem Grund liegt geöltes Parkett im Trend. Seine natürliche Erscheinung und Beschaffenheit mit dem matt-seidigen Glanz wertet jeden Raum auf und verleiht ein angenehmes und warmes Gefühl. Doch nicht nur das. Holzböden sind lärm- und wärmedämmend, hygienisch, schadstoffabsorbierend, fusswarm und robust. Die Vielfältigkeit der Holzarten, ihre Farb- und Strukturunterschiede machen jeden Boden zu einem Unikat. Elegant, sinnlich und individuell sind Eigenschaften, die den Holzfussboden vermehrt in alle Bereiche des Lebens bringen.

Ob in Wohn- oder Kinderzimmer, ob in der Küche, im Büro, in öffentlichen Gebäuden oder der Gastronomie – Holz kommt auf den Boden und liegt im Trend. Zudem können sie nach jahrelanger Nutzung und harter Beanspruchung leicht renoviert werden und sehen dann wieder wie neu aus.

Doch dazu braucht es die nötigen Beschichtungs- und Pflegemitteln. Ob Lacke, Öle & Wachse oder Pflegeprodukte – Beschichtungen für Holzböden gehören zu unserer Kernkompetenz.



SURFACES FASCINANTES
STUNNING SURFACES

Bewährte Votteler-Qualität

Bei den pflanzlichen Ölen haben wir bewusst auf den Einsatz von Leinölprodukten verzichtet (gelbliche Färbung auf hellen Holzarten sowie rasches Vergilben und hohe Selbstentzündungsgefahr, sowie starke Geruchsbelästigung). Wir setzen daher Öle und pflanzliche Fettsäuren auf der Basis von Soja-, Saflor-, Kokos- und Rizinusölen ein. Diese Öle besitzen eine wesentlich höhere Vergilbungsbeständigkeit, exzellente Trocknungseigenschaften, ausgezeichneten Verlauf, Haftung, Flexibilität und Beständigkeit gegen Chemikalien und Wasser (keine Selbstentzündungsgefahr).



Natürliche Rohstoffe

Unsere Holzveredelungsprodukte sind auf der Basis von pflanzlichen Ölen, pflanzlich trocknenden Fettsäuren, natürlichen Wachsen und naturnahen Rohstoffen hergestellt. Als Lösungsmittel werden nur Isoparaffine, sogenannte Isopar Fluids, und Naturterpene verwendet.



Lacke / Wachse & Öle / Beizen

Produktnummer	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
---------------	--------------------	---------------------

Lösemittel-Lacke

33 056-X-0000 PU056MK	PURIDUR®- Mehrschichtlack	Schnelltrocknender und lichtbeständiger PURIDUR®-Mehrschichtlack zum Spritzen mit hoher Abriebfestigkeit und guten chemischen Beständigkeiten. Glanzgrade 2/3/5/7/8
33 056-X-0000-12 PU056MK	PURIDUR®- Mehrschichtlack	Schnelltrocknender und lichtbeständiger PURIDUR®-Mehrschichtlack zum Rollen / Streichen mit hoher Abriebfestigkeit und guten chemischen Beständigkeiten. Glanzgrade 2/3/5/7/8
RE538GK0V010887	Sperrgrund	Raschtrocknender, transparenter Sperr- und Haftgrund für Parkettböden zum Rollen/Streichen allenfalls Spritzen. Als Haftvermittler auf allen Anstrichen, insbesondere bei Renovationsversiegelungen mit einem wasserverdünnbaren Produkt.

Hydro-Lacke

RE538MK5V010888	HYDRO Bodensiegel	Hydro Bodensiegel zum Rollen/Streichen für äusserst zähelastische, verschleissfeste und vergilbungsfreie Versiegelungen.
HC125MK	HYDRO- Mehrschichtlack	Hoch beanspruchbarer Mehrschichtlack zum Spritzen mit sehr guter Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Wasser. Glanzgrade 3/5/6/7/8.

Öle & Wachse

71760-0-C0000	COMPLEX® Hartöl Grund 6003	Nicht selbstentzündliches Grundier-Hartöl ohne Wachsanteil für alle europäischen Hölzer im Innenbereich. Sehr grosse Eindringtiefe mit optimaler Tiefenimprägnierung und Anfeuerung.
73700	COMPLEX® Hartöl	Nicht selbstentzündliches Hartöl ohne Wachsanteil für alle europäischen Hölzer im Innenbereich. Grosse Eindringtiefe, diverse anfeuernde, aufhellende und pigmentierte Einstellungen.
73710-0-C0000	COMPLEX® Einmal-Öl	Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen. Für eine noch bessere Beständigkeit mit Härter einsetzbar. Nicht selbstentzündlich ohne Härter.
73750-0-C0000	COMPLEX® Hartöl strong	Nicht selbstentzündliches Finish-Hartöl ohne Wachsanteil für alle europäischen Hölzer im Innenbereich. Festkörperreich, muss einpoliert werden. Matte Einstellung: 73 752-0-C 0000
74700	COMPLEX® Hartölwachs	Nicht selbstentzündliches Hartöl mit Wachsanteil für alle europäischen Hölzer im Innenbereich. Mittlere Eindringtiefe, diverse anfeuernde, aufhellende und pigmentierte Einstellungen.
74750-0-C0000	COMPLEX® Hartölwachs strong	Nicht selbstentzündliches Finish-Hartöl mit Wachsanteil für alle europäischen Hölzer im Innenbereich. Festkörperreich, muss einpoliert werden.
72509-0-0000	Lignatur Hartöl	Rasch trocknendes Hartöl mit hoher Widerstandsfähigkeit und Abriebfestigkeit auf Basis natürlicher Öle. Es werden natürliche Oberflächen mit guter Holzanfeuerung und Diffusionsfähigkeit erzielt. Gefahr von Selbstentzündung.

Beizen

HB163BP	HYDROPLUS® Handbeize	Umweltschonende wässrige Pigment-Handbeize mit geringen Anteilen organischer Lösemittel. Gute Lichtechtheit, Farbtiefe, Brillanz und geringe Holzaufrauhung. Universell auf allen handelsüblichen Laubhölzern.
HB164BP	HYDROPLUS® Spritzbeize	Umweltschonende wässrige Pigment-Spritzbeize mit geringen Anteilen organischer Lösemittel. Gute Lichtechtheit, Farbtiefe, Brillanz und geringe Holzaufrauhung. Universell auf allen handelsüblichen Laubhölzern.

SURFACES FASCINANTES
STUNNING SURFACES

Anwendung

Mischung

In Farbton lieferbar

	Rollen / wischen	Spritzen	Öffentliche Bauten	Private Bauten	Kork	Stein	Härter Aktivator	Verhältnis	Topfzeit in Std.	Farblos 0000	Natur 0004	Satin 0003	Natureffekt 0006	Naturweiss 0910	Weiss 9100	Antikgrau 0950	Nuss 0775	Ebenholz 0790	Nach Kundenwunsch
PURIDUR®- Mehrschichtlack		■	■	■			38 080 38 553	100:10 100:5	8	■									■
PURIDUR®- Mehrschichtlack	■		■	■			38 080 38 553	100:10 100:5	8	■									■
Sperrgrund	■		■	■						■									
HYDRO Bodensiegel	■		■	■						■									
HYDRO-Mehrschichtlack		■		■						■									■
COMPLEX® Hartöl Grund 6003	■			■						■									
COMPLEX® Hartöl	■			■	■	■				■	■		■	■			■	■	
COMPLEX® Einmal-Öl	■		■	■			78710-0- C0000 (optional)		2	■									
COMPLEX® Hartöl strong	■			■	■	■				■									
COMPLEX® Hartölwachs	■			■	■	■				■	■	■	■			■			
COMPLEX® Hartölwachs strong	■			■	■	■				■									
Lignatur Hartöl	■			■						■									
HYDROPLUS® Handbeize	■		■	■															■
HYDROPLUS® Spritzbeize		■	■	■															■

Zusatzmaterialien

Produktnummer	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
RE538YKOV010889	Holz kitt-Lösung	Holz kitt ist eine schnelltrocknende und transparente Holz-Kittlösung auf Nitrocellulosebasis. Die Holz kitt-Lösung wird mit feinem Schleifstaub zu einer Verarbeitungsfertigen Paste angemischt und mit einem Stahlspachtel auf dem Parkett verteilt.
79732-0-C0000	COMPLEX® Express-Reiniger	Milder Universalreiniger ohne Tenside mit hoher Reinigungsleistung, geruchlos, einfache Handhabung, schnelle Trocknung. Verdünnt bis pur (Fleckenentfernung) einsetzbar.
79735-0-C0000	COMPLEX® Intensiv-Reiniger	Flüssiges Reinigungskonzentrat mit leicht bleichender Wirkung für starke Verschmutzung. Speziell geeignet für Fett, Öl, Vergrauung, Algenbefall oder atmosphärische Verschmutzungen.
79730-0-C0000	COMPLEX® Universal-Reiniger	Konzentrierter, flüssiger Neutralreiniger in hautschonender Formulierung. Universell einsetzbar.
79750-0-C0000	COMPLEX® Öl-Wischpflege	Natürliches Unterhalts-Pflegemittelkonzentrat für beanspruchte Oberflächen wie Böden, Treppen oder Tische.
79752-0-C0000	COMPLEX® Premium-Öl	Wasserbasiertes Holzöl für die Einpflege und Renovierung von Holzböden, Imprägnierend, diffusionsoffen, schnelle Trocknung. Maschinelle Verarbeitung nicht möglich. Für versiegelte Oberflächen nicht geeignet.
79755-0-C0000	COMPLEX® NAPOL-Wischpflege	Konzentriertes, universelles Bodenreinigungs- und Pflegemittel in einem Produkt für wasserfeste Bodenbeläge. Erzeugt einen stark schmutzabweisenden Pflegefilm ohne störende Ränder. Speziell geeignet für Reinigungsautomaten.
79751-0-C0000	COMPLEX® Einpflegeöl	Schnell trocknende Hartöl-Imprägnierung auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren zum Einpflegen von bereits geölten Holzoberflächen, Parket, Kork- und Steinböden. Diffusionsoffen. Muss maschinell eingearbeitet werden.
79740-0-C0000	ORA-Pflegeöl	Universelles, natürliches Pflegemittel für lackierte, geölte oder gewachste Oberflächen. Ebenfalls für diverse Kunststoffe und Metalle geeignet.
78710-0-C0000	COMPLEX® Härter für Einmal-Öl	Härterkomponente für Complex Einmal-Öl.
38080-0-0000	PURIDUR® Härter	Lichtbeständige Härterkomponente für PURIDUR®-Lacke.
39990-0-0000	PURIDUR® Verdünner	Verdünnung mit mittlerer Verdunstungszeit Für Lösemittellacke.
39999-0-0000	PURIDUR® Verzögerer	Verdünnung mit langer Verdunstungszeit Für Lösemittellacke.
39075-0-0000	PURIDUR® Verzögerer	Verdünnung mit sehr langer Verdunstungszeit Für Lösemittellacke.
79700-0-C0000	PURIDUR® Isoparverdünnung	Verdünnung für alle COMPLEX® Wachse & Öle
38080-0-0000	PURIDUR® Härter	Lichtbeständige Härterkomponente für PURIDUR®-Lacke.

**Segment****Anwendungen****Auftrag****In Farbton lieferbar**

Professionelle Anwender

Private Anwender

Holz geölt

Holz lackiert

Kork geölt

Stein geölt

Textile Beläge

PVC / Linoleum

Handauftrag

maschineller Auftrag

Farblos 0000

aufhellend 0006

weisslich 0910





Holzkitt-Lösung	■		■	■								■		
COMPLEX® Express-Reiniger	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■		
COMPLEX® Intensiv-Reiniger	■		■		■	■	■	■	■			■		
COMPLEX® Universal-Reiniger	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		
COMPLEX® Ölwischpflege	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		
COMPLEX® Premium-Öl	■	■	■			■	■		■			■	■	■
COMPLEX® NAPOL-Wischpflege	■		■	■	■	■			■		■	■		
COMPLEX® Einpflegeöl	■		■		■	■					■	■		
ORA-Pflegeöl	■	■	■	■	■	■			■	■		■		
COMPLEX® Härter für Einmal-Öl	■											■		
PURIDUR® Härter	■											■		
PURIDUR® Verdünner	■											■		
PURIDUR® Verzögerer	■											■		
PURIDUR® Verzögerer	■											■		
PURIDUR® Isoparverdünnung	■											■		
PURIDUR® Härter														



Nasswischwagen / Behälter

	Produktbezeichnung	Produktnummer	Preis CHF	Produktbeschreibung
	Aqua 1 x 17 Liter Mit Presse VK 4, ohne Deichsel	RE001TA0V017314 RE001TA0V018747 RE001TA0V018746	190.80 17.40 19.20	Aqua 1 x 17 Liter Deichsel Eimer 6 Liter
	Aqua 2 x 17 Liter Komplett, mit Presse VK 4, rot, mit Deckel	RE001TA0V017313	216.40	Aqua 2 x 17 Liter
	Mop-Box	RE001TA0V017315 RE001TA0V017316	43.60 13.80	Mop-Box 60 cm blau Deckel zu Mop-Box
	Benetzungssieb	RE001TA0V017326	19.80	Benetzungssieb 1 Stück
	25 Liter - 45cm breite 14 Liter - 33 cm breite	RE001TA0V018737 RE001TA0V018742	18.90 12.40	Farbeimer für diverse Lacke.


Nasswisch-System

	Produktbezeichnung	Produktnummer	Preis CHF	Produktbeschreibung
	Clipper Basic Besonders gute Wasse- raufnahme	RE001TA0V017325	18.20	Clipper Basic 40 cm Baumwollmop, weiss mit Taschen & Laschen
	Klapphalter Speed Clean 40 cm	RE001TA0V017320	52.30	Klapphalter Speed 1 Stück
	Sprint Classic (Klett)	RE001TA0V017323	15.90	Sprint Classic mit Taschen 1 Stück
	Mono Halter Scandic	RE001TA0V017322	48.20	Mono Halter Scandic 40 cm


Staubwisch - System

	Produktbezeichnung	Produktnummer	Preis CHF	Produktbeschreibung
	Flachmophalter	RE001TAOV017319	53.00	Flachmophalter Ecofoam 1 Stück
	Lea Dispenser Staubwischer	RE001TAOV017318	5.80	Lea Dispenser Staubwischer 1 Dispenser à 25 Stück

Micro-Wash




	Produktbezeichnung	Produktnummer	Preis CHF	Produktbeschreibung
	Micro Wash Für die unkomplizierte Reinigung von versiegelten Böden zwischendurch	RE001TAOV017321 RE001TAOV018730 RE001TAOV018732 RE001TAOV018736	57.60 7.00 24.10 20.90	<ul style="list-style-type: none"> • Stiel Micro-Wash zum Befüllen • Einfüllflasche • Mophalter „Duotex“ • Klett mop blau

Einwaxser



	Produktbezeichnung	Produktnummer	Preis CHF	Produktbeschreibung
	Einwaxser mit Stiel	RE001TAOV017317 RE001TAOV018743	41.00 20.60	<ul style="list-style-type: none"> • Einwaxser mit Stiel • Einwaxser-Bezug, weiss

SURFACES FASCINANTES
STUNNING SURFACES

Walzen, Bügel

	Produktbezeichnung	Produktnummer	Preis CHF	Produktbeschreibung
	Walze Royal 6-7mm Walze Multimix 8mm Walze Multitex 8mm	RE001TA0V018532 RE001TA0V018731 RE001TA0V018733	30.80 30.80 30.80	universell einsetzbar, speziell für Versiegelungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe.
	Doppelbügel Flex verstellbar	RE001TA0V018534	32.90	stufenlos verstellbar für Walzenbreiten 30-61 cm, stabile Leichtmetall-Konstruktion mit massivem Metallgriff
	Teleskop 55-80cm Teleskop 70-120 cm Teleskop 120-220 cm	RE001TA0V018610 RE001TA0V018611 RE001TA0V018533	31.20 32.60 33.80	Teleskop, Aluminium anodisiert, extra hart, extrem robust, Griff und Konus aus stabilem Kunststoff mit griffiger Oberfläche

Maschinen / Zubehör

	Produktbezeichnung	Produktnummer	Preis CHF	Produktbeschreibung
	Einscheibenmaschine SB-143	RE001TA0V017324 RE001TA0V017336 RE001TA0V017335	2'724.00 367.00 156.00	<ul style="list-style-type: none"> • 1600 Watt Motor • Spraygerät elektrisch • Treibroller
	Padscheiben Super 17" dicke 24mm Karton à 5 Stück	RE001TA0V017334-R RE001TA0V017334-B RE001TA0V017334-G	94.80 94.80 94.80	<ul style="list-style-type: none"> • weich (rot) • mittel (blau) • hart (grün)

VOTTELER AG
Lackfabrik
Wiler Str. 3
9536 Schwarzenbach/SG
Schweiz
Telefon: +41 71 92952-82
Telefax: +41 71 92952-84
eMail: ch.info@votteler.com

www.votteler.swiss

VOTTELER SA
Lackfabrik
Bois Gentil 58
1018 Lausanne
Suisse
+41 21 691 15 47
+41 71 92952-84

VOTTELER
Lackfabrik GmbH & Co. KG
Hausanschrift:
Schwieberdinger Str. 97/102
70825 Korntal-Münchingen
Postanschrift:
70822 Korntal-Münchingen
Deutschland
Telefon: +49 711 9804-5
Telefax: +49 711 9804-643
eMail: d.info@votteler.com

VOTTELER
Lacktechnik GmbH
Malvenstr. 7
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 7242 759-0
Telefax: +43 7242 759-113
eMail: at.info@votteler.com

Auflage 1, Stand April 2019
Preisänderungen vorbehalten


SCHWEIZER
STIFTUNG FARBE


BodenSchweiz
SolSuisse
PavimentiSvizzeri
Wirtschaftsverband Bodenbelagfachgeschäfte
Association des commerces spécialisés de revêtements de sols
Associazione commercianti specializzati in rivestimenti per pavimenti


VOTTELER
LACKE - COATINGS